GAMME SANS FIL RADIO

(DECT 603, 703 ET 705)

AES GLOBAL

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ INNOVANTE

D.E.C.T 603

Télécommunications numériques sans fil améliorées

Un accès sans fil simple!

Mural mains libres / option de support de bureau

Option de Combiné sans fil

Émetteur

Options de dialogue vocale de haute qualité

- Jusqu'à 500 mètres en champ libres !
- Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur extérieur en béton, brique ou en pierre.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués à votre porte ou à votre portail.
- Appel interne entre combinés.
- Garantie 2 ans.

D.E.C.T 603

Télécommunications sans fil numériques améliorées

Spécifications techniques

Platine de rue		Combine	
Relais	2	Alimentation	Base de charge = 5v dc Unité murale = 12v dc
Construction	Acier inoxydable 316L grade marin et aluminium brosse.	Ajustement du volume	Oui
Relais clavier	3	Capacité de boîte vocale	16
Alimentation	24v DC (inclus)	Appel entre combinés	Oui
Consommation d'énergie	65mA en veille, 400mA en mode d'appel		

D.E.C.T 603

Télécommunications numériques sans fil améliorées



NUMÉRIQUE

Jusqu'à 200m de portée de fonctionnement attendue*



Mur d'enceinte / barrière





Approuvé!

*La portée varie selon la structure du bâtiment, les obstacles, les arbustes, les arbres, la hauteur de l'émetteur, etc.

603-IMP

603-IMPK

Platine de rue entièrement noire, fabriquée en acier inoxydable marin, visiere en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-IMP-PED

603-IMPK-PED

Platine de rue volumineuse, montée sur piédestal, fabriquée en acier inoxydable marin, visiere en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-AB

603-ABK

Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec rétroéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d'acier inoxydable 100 % marine 316L avec une finition renforcée en acrylique. **603-HF-AB / 603-HF-ABK*

603-AS

603-ASK

Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de rétroéclairage mural en blanc vif . Aussi disponible avec moniteur mural **603-HF-AS / 603-HF-ASK*



603-IMP BORNE D'APPEL



603-IMPK BORNE D'APPEL



603-AB/AS BORNE D'APPEL



603-ABK/ASK BORNE D'APPEL



603-IMP-PED BORNE D'APPEL



603-IMPK-PED BORNE D'APPEL



603-EH

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.



603-HF-EH

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.



603-WIFIA

Antenne longue portée qui peut être ajoutée à l'émetteur au portail et aussi en option sur le moniteur de type mains libres. Une antenne peut amplifier la portée de 30%. Livré avec câble d'antenne de 2 mètres (RG174 avec connecteur mâle SMA).

Système de station d'appels multiples



Options de la Platine de Rue



D.E.C.T 703

BOUTON MULTIPLE

- Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements ou entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
- Portée de fonctionnement de 100 mètres au travers du béton (jusqu'à 500 mètres en champ libre).
- 1 combiné par propriété ou appartement.
- Installation et configuration simples.
- Option de clavier pour les accès codés.
- Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut écouter les messages sur le combiné.
- 2 ans de garantie du fabricant.

MAINTENANT DISPONIBLE

VIGIK

Système multi-boutons

Bouton et porte noms 2, 4, 6, 8 et 10 bouton

Haut-parleur

Emplacement Badge Vigik (badge non fourni)



GSM-5E-HS-VI-X/3GE

- GSM : Type de tecnologie
- 5 = version, E = Emplacement pour badge Vigik
- HS : Modèle (En inox avec visière)*
  *Autre gammes sur demande
- VI : En option VI=badge Vigik
- X : X=nombres de boutons
- 3GE : 3GE modem

- Maintenant disponible emplacement vigik.
- Le système VIGIK® permet l'accès des professionnels aux parties communes des immeubles.
- Disponible avec notre gamme GSM, Cellcom Prime, Multi apartement et notre DECT 703 Multi apartement.
- Contactez nous pour plus d'informations.

D.E.C.T 703

BOUTON MULTIPLE



Alimentation	12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus)	**Câble entre Platine de rue et l'émetteur**	4 mètres de CAT5 blindé inclus.
Consommation	50mA en veille, 1 ampère de pointe.	**Longueur maxi du câble**	8 mètres maxi.
Sorties de relais	2	**Câbles**	2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation.
Temps de relais	Ajustable, 1,3,5,9 secs.	**Indice IP Platine**	IP55.
Charge du relais	2 ampères maxi, 24v AC.	**Indice IP de l'émetteur**	IP65.
Type de technologie	DECT Numérique.	**Garantie du fabricant**	2 années* (RTB).
Combinés par système	4	**Programmation clavier**	Sur le clavier.
Portée	Portée de 100 mètres. 500 mètres en champ libre.	**Codes de clavier**	1200 codes au total

703-HS2

Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie .Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HS2*

703-HS3

Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie. Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HS3*

703-HS4

Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platines en saillie. Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HS4*

703-HSK2

Kit de 2 boutons avec 2 combinés,Platine en saillie avec clavier.Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HSK2*

703-HSK3

Kit de 4 boutons avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie avec clavier. Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HSK3*

703-HSK4

Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie avec clavier. Aussi disponible avec moniteur mural **703-HF-HSK4*



703-EH



703-HF-EH



Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur

DECT 705

Interphone vidéo sans fil

Option de montage mural ou combiné sans fil

Option combiné sans fil

Antenne

Plusiers modeles disponible

- Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
- Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (450 m en champ libre).
- Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
- Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
- Antenne standard longue portée.
- Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
- Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,

DECT 705

Interphone viséo sans fil



- Système a double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce qui donne une capacité de portée de référence mondiale.
- Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo principal.

DECT 705

Interphone viséo sans fil

Caractéristiques techniques			
Alimentation	24V dc (adaptateur inclus)	Batterie du combiné	Batterie de téléphone portable Lithium Ion
Consommation	50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel	Vision nocturne	Oui, par éclairage infrarouge
Sorties relais	1	Autonomie de la batterie	24 heures entre les charges
Type relais	Contacts N/O et N/C	Tension de chargement	Adaptateur 5V inclus
Temps relais	4 secondes fixe	Option clavier	Oui
Charge relais	2 Ampères 24V AC maxi	Relais clavier	3
Indice IP	IP55	Codes clavier	1200
Caméra	Couleur, angle de vue de 80 degrés		

DECT 705

Kits et références

705HF-AB (Modèle Architectural Standard)

705-AB (Modèle Architectural Standard)

- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran de bureau ou mural OU un combiné portable.

705HF-ABK (Modèle architectural avec clavier)

705-ABK (Modèle architectural avec clavier)

- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L Inox marine brossé avec finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur de bureau ou mural OU un combiné portable.

Kits et références

705-EH (Combiné supplémentaire)



- Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires. (Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

705-AC5 (Câble antenne)



- Cable d'extension d'antenne.
- Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.
- 2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne pour obtenir de meilleurs résultats,

Dimensions des platines de rue



AES Global – Formation Installateurs

En plus de recevoir des demandes d'utilisateurs finaux, chaque personne ayant suivi la formation bénéficiera des avantages suivants à l'issue de la formation:

- Certificat de formation produit
- Kits de démonstration à prix réduit
- Particuliers de votre région redirigé vers vous

Contactez Maurice pour plus d'informations
Email: technique@aesglobalonline.com
Tel: 04 13 68 01 71 | 06 95 07 83 32
Web: www.aesglobal.fr