



# GAMME SANS FIL RADIO

DECT 603, 703 ET 705



 **AES**  
G L  B A L

ACCEDER A L'AVENIR

[www.aesglobal.fr](http://www.aesglobal.fr)

# D.E.C.T 603

## Télécommunications numériques sans fil améliorées

Un accès sans fil simple!

**CE**  
Approuvé!



Mural mains libres / option de support de bureau



Option de Combiné sans fil



Émetteur



Platine en Inox marine 316L retro éclairé.

- Jusqu'à 300 mètres en champ libres !
- Portée de fonctionnement de 100 mètres à travers un mur extérieur.
- Jusqu'à 4 combinés par kit.
- Plusieurs modeles disponible.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués.
- Appel interne entre combinés.
- Garantie 2 ans.



Émetteur 

Signal numérique sans fil pour une voix claire



2x  
Relais



Fonction de messagerie vocale pour les appels manqués!



Signal de chargement

### Spécifications techniques

Relais	2	Alimentation	Base de charge = 5v dc Unité murale = 12v dc
Fabrication	Inox marine et aluminium brossé.	Ajustement du volume	Oui
Relais clavier	3	Capacité de boîte vocale	16 messages
Alimentation	24v DC (inclus)	Appel entre combinés	Oui
Consommation	65mA en veille, 400mA en mode d'appel	Temporisation relais	1-9 secondes





Approuvé!





NUMÉRIQUE




Jusqu'à 100m de portée de fonctionnement attendue\*

Mur d'enceinte / barrière



AES Intercom



\*La portée varie selon la structure du bâtiment, les obstacles, les arbustes, les arbres, la hauteur de l'émetteur, etc.

## Kits en sailli

**603-IMP-FR**



**603-IMPK-FR**



Platine de rue en sailli entièrement noire, fabriquée en inox marine, visière en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant. Aussi disponible avec moniteur mural \*603-HF-IMP / 603-HF-IMPK.

**603-AB-FR**



**603-ABK-FR**



Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec rétroéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d'inox marine 316L avec une finition renforcée en acrylique. \*603-HF-AB / 603-HF-ABK

**603-AS-FR**



**603-ASK-FR**



Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de rétroéclairage mural en blanc vif. Aussi disponible avec moniteur mural \*603-HF-AS / 603-HF-ASK

# D.E.C.T 603 PROX KITS

KITS LECTEUR DE BADGE 



## 603-PX-ABK-FR



Platine de rue élégante en inox marine, courbée, avec clavier a code et lecteur de badge. Également disponible avec un moniteur mural. Ref:603-HF-PX-ABK

## 603-PX-ASK-FR



Platine de rue élégant en inox marine, courbée, avec clavier a code et lecteur de badge. Également disponible avec un moniteur mural. Ref \*603-HF-PX-ASK

## 603-PX-IMPK-FR



Platine de rue avec visière avec clavier a code et lecteur de badge. Également disponible avec un moniteur mural. Ref \*603-HF-PX-IMPK

## PROXIMITY CARDS / TAGS



Carte ou badge disponible.  
- **PROXCARD-125K-AES**  
- **AES-PROX-TAG**

# D.E.C.T 603

## Options encastrée



**603-FB-FR**



**603-FBK-FR**



*Modèles encastrés élégants, fabriqués en inox marine avec un finition en acrylique noir brillant. Modèles sans et avec clavier. Également disponible avec un moniteur mural. Ref:603-HF-FB/603-HF-FBK*

**603-FS-FR**



**603-FSK-FR**




*Modèles encastrés élégants, entièrement en inox marine. Modèles sans et avec clavier. Également disponible avec un moniteur mural. Ref \*603-HF-FS / 603-HF-FSK*




Disponible avec lecteur de badge

# Dimensions


**603-IMP**




**603-IMPK**




**603-AB/AS**




**603-ABK/ASK**



**603-FB/FS**




**603-ABK/ASK**




## D.E.C.T 603 Accessoires

### 603-EH




Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles).

### 603-HF-EH




Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles).

### 603-WIFIA




Antenne longue portée qui peut être ajoutée à l'émetteur au portail et aussi en option sur le moniteur de type mains libres. Une antenne peut amplifier la portée de 30%. Livré avec câble d'antenne de 2 mètres (RG174 avec connecteur mâle SMA).

# Système de station d'appels multiples



Jusqu'à 4 combinés 603



## Distances maximum



# D.E.C.T 703


## Télécommunications numériques sans fil améliorées

### GAMME MODULAIRE BOUTON MULTIPLE



- Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements ou entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
- Portée de fonctionnement de 100 mètres au travers du béton (jusqu'à 300 mètres en champ libre).
- 1 combiné par propriété ou appartement.
- Installation et configuration simples.
- Options contrôle d'accès / clavier à code, vigik.
- Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut écouter les messages sur le combiné.
- 2 ans de garantie du fabricant.

*Voir catalogue modulaire pour options contrôle d'accès*



### Technical Details

<b>Alimentation</b>	12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus)	<b>Câble entre Platine de rue et l'émetteur</b>	4 mètres de CAT5 blindé inclus.
<b>Consommation</b>	50mA en veille, 1 ampère de pointe.	<b>Longueur maxi du câble</b>	8 mètres maxi.
<b>Sorties de relais</b>	2	<b>Câbles</b>	2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation.
<b>Temps de relais</b>	Ajustable, 1,3,5,9 secs..	<b>Indice IP Platine</b>	IP55.
<b>Charge du relais</b>	2 ampères maxi, 24v AC.	<b>Indice IP de l'émetteur</b>	IP65.
<b>Type de technologie</b>	DECT Numérique.	<b>Garantie du fabricant</b>	2 années* (RTB)
<b>Combinés par système</b>	4	<b>Programmation clavier</b>	Sur le clavier.
<b>Portée</b>	Portée de 100 mètres. 300 mètres en champ libre.	<b>Codes de clavier</b>	1200 codes au total

### 703-2B-FR



Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie.

### 703-2B-KP-FR



Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs muraux, Platine en saillie.

### 703-3B-FR



Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie.

### 703-3B-KP-FR



Kit de 4 boutons (1 bouton en réserve), avec 3 moniteurs muraux, Platine en saillie.

### 703-4B-FR



Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platinas en saillie.

### 703-4B-KP-FR




Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie.





Voir catalogue modulaire pour options contrôle d'accès

### 703-EH




Combinés supplémentaires ( jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être une combinaison des deux modèles ).

### 703-HF-EH




Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être un mélange des deux modèles).


### Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur



703 MOD 1x2



703 MOD 1x3



Émetteur

# D.E.C.T 705

## Télécommunications numériques sans fil améliorées

Interphone vidéo sans fil



Option de moniteur mural mains libres **OU** Option combiné

Antenne

Plusieurs modes disponibles/option clavier à code

- Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
- Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 100 mètres (300 m en champ libre).
- Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
- Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
- Antenne standard longue portée.
- Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
- Clavier et Vigik ( voir gamme modulaire)optionnel pour le contrôle d'accès.



- Système à double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce qui donne une capacité de portée de référence mondiale.
- Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo principal.



Modele ABK  
Construction  
en Inox  
marine  
Haut-parleur  
de 1,5 Watt  
résistant aux  
intempéries



Bouton  
d'appel  
lumineux

Clavier en  
option avec  
touches  
métalliques  
lumineuses

Accès aux vis  
de sécurité




Microphone

Ecran LCD  
couleur 3,5"

Déverrouillage  
porte / portail

Menu & réglages  
navigation, contrôle du  
volume



Option de moniteur  
mural mains libres

### Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	24V dc (adaptateur inclus)	<b>Batterie du combiné</b>	Batterie de téléphone portable Lithium Ion
<b>Consommation</b>	50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel	<b>Vision nocturne</b>	Oui, par éclairage infrarouge
<b>Relay Outputs</b>	1	<b>Autonomie de la batterie</b>	24 heures entre les charges
<b>Relay Type</b>	Contacts N/O et N/C	<b>Tension de chargement</b>	Adaptateur 5V inclus
<b>Relay Time</b>	4 secondes fixe	<b>Option clavier</b>	Oui
<b>Relay Load</b>	2 Ampères 24V AC maxi	<b>Relais clavier</b>	3
<b>IP Rating</b>	IP55	<b>Codes clavier</b>	1200 (total count across 3 separate relays)
<b>Camera</b>	Couleur, angle de vue de 80 degrés		



**705-HF-AB-FR (Modèle  
Architectural en sailli)**



**705-AB-FR (Modèle  
Architectural en sailli)**



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- Fabriqué en inox marine avec finition acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran mural OU un combiné portable

**705-HF-ABK-FR (Modèle  
architectural en sailli avec  
clavier)**



**705-ABK-FR (Modèle  
architectural en sailli avec  
clavier)**



- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L Inox marine brossé avec finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur mural OU un combiné portable.



## 705-HF-AB-FR (Modèle Imperial en sailli)



## 705-AB-FR (Modèle Imperial en sailli)



- Modèle en sailli avec visière .
- Fabriqué en inox marine avec un finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran mural OU un combiné portable.

## 705-HF-ABK-FR (Modèle Imperial en sailli avec clavier)




## 705-ABK-FR (Modèle Imperial en sailli avec clavier)



- Modèle en sailli avec visière.
- Fabriqué en inox marine avec un finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur mural OU un combiné portable.




## 705-EH (Combiné supplémentaire)





Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires.  
(Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

## 705-AC5 (Câble antenne)




- Câble d'extension d'antenne.
- Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.
- 2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne pour obtenir de meilleurs résultats.

## Dimensions des platines de rue



IMP Platine



IMPK Platine



Suivez-nous!

 **AES**  
GLOBAL

[www.aesglobal.fr](http://www.aesglobal.fr)  
E. [france@aesglobalonline.com](mailto:france@aesglobalonline.com)  
TEL. 06 34 59 20 95