

GAMME GSM

(CELLCOM PRIME,
MULTI-APPARTEMENT & I GATE)



 **AES**
G L B A L

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ INNOVANTE





CARTE SIM
LIBRE OPERATEUR

Cellcom*Prime*

Interphonie GSM avancée

- Appelle votre téléphone fixe et vos téléphones mobiles en mode de basculement lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel.
- Ne ratez jamais un visiteur avec un appel mobile.
- Fonctionne avec n'importe quel contrat standard ou carte prépayée de type GSM Micro SIM.
- Livré avec la carte SIM optionnelle SFR/Vodafone™ 12 mois, appels illimités et SMS pour 11€ TTC par mois (conditions générales applicables, zone 1 Europe uniquement).
- APP gratuite propriétaire pour déclencher les portes d'entrée, établir les heures d'ouverture et de fermeture automatiques, créer de nouveaux codes d'accès, recevoir des notifications à l'entrée, etc.
- Logiciel d'installation gratuit pour la programmation et le diagnostic à distance.



Cactéristiques techniques

Numéros a appeler	4	Relais	2
Codes permanent	200	Type de relais	N/C et N/O
Codes à usage limites	20	Charge du relais	2 ampères, 24v ac maxi
Codes temporaires	30	Consommation	300mA sur appel sortant, 2 ampères en demande de pointe
Déclenchement automatique des événements par semaine	40	Types de Modem	2G quadri-bande, 3G EU, 3G USA, 4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ
Numéros d'appellants	100		
Numéros de l'appelant à usage limite	20	Alimentation	12-24v dc (adaptateur 24v dc inclus)

Cellcomprime

Interphonie GSM avancée



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Ne pas déranger à un moment prédéfini.



Historique des utilisateurs.



Bouton d'appel et clavier lumineux.



Ajouter des codes clavier via l'APPLI.




Attribution de codes à usage limité




Antenne haute puissance




2x Relais






► **PRIME6-IMP/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Platine noire ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noire brillante sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée d'un bouton-poussoir lumineux blanc moderne.




► **PRIME6-IMP/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Platine noire ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noire brillante sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée d'un bouton-poussoir lumineux blanc moderne.



► **PRIME6-AB/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et avec finition en acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.




► **PRIME6-ABK/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et avec finition en acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.




▶ **PRIME6-AS/4GE**
3G/4G (version 3G disponible)



Modèle architectural élégant et courbé en acier inoxydable 316L brossé de qualité marine avec rétro-éclairage blanc moderne.




▶ **PRIME6-ASK/4GE**
3G/4G (version 3G disponible)



Modèle architectural courbé en acier inoxydable 316L brossé de qualité marine avec rétro-éclairage blanc moderne et clavier intégré.




▶ **PRIME6-IMP-PED/4GE**
3G/4G (version 3G disponible)



Version Industrielle pour montage sur piédestal, entrées de véhicules, camions et appareils industriels bruyants.
316L construction en acier inoxydable de qualité marine avec finition noire brillante.







▶ **PRIME6-IMP-K-PED/4GE**
3G/4G (version 3G disponible)



Version industriel avec clavier pour montage sur piédestal, entrées de véhicules, camions et appareils industriels bruyants.
316L construction en acier inoxydable de qualité marine avec finition noire brillante.

CellcomPrime

Multi Button System



PRIME-6XX N / YYY

AS = Inox marine

ASK = Inox marine et clavier

HS = Inox marine avec visière

HSK = Inox marine avec visière et clavier

2 = deux boutons

4 = quatre boutons

6 = six boutons

8 = huit boutons

10 = dix boutons

Modèle 2G = Aucun

3GE = Modèle Euro 2G/3G

4GE = Modèle Euro 2G/4G

4GA = Modèle USA 3G/4G



Cellcomprox

Interphonie GSM avancée



Réglage des heures d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Ne pas déranger à un moment prédéfini.



Historique des utilisateurs se connectant à votre téléphone.



Ajoutez jusqu'à 200 cartes ou tags via l'APPLI!



Ajoutez jusqu'à 20 tags ou cartes à usage limite via l'APPLI!



Ajoutez des codes clavier via l'APPLI.



Attribution de codes à usage limite.




Antenne haute puissance



2x Relais.


Caractéristiques techniques

Numéros a appeler	4	Relais	2
Codes permanent	200	Type de relais	N/C et N/O
Codes à usage limite	20	Charge du relais	2 ampères 24v ac maxi
Codes temporaires	30	Consommation	300mA en appel sortant, 2 ampères en demande de pointe
Déclenchement automatique des événements par semaine	40	Types de modem	2G quadri-bande, 3G EU, 3G USA, 4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ
Numéros d'appelants	100	Tag/type de carte	125kHz, type passif.
Numéros d'appellant à usage limite	20	Tag/quantité de carte	200 utilisateurs permanents, 20 à durée limitée, 30 temporaires.
Alimentation	12-24v dc (adaptateur 24v dc inclus)		




► **PRIME6-PX-IMP/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Platine de rue ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.




► **PRIME6-PX-AB/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.




► **PRIME6-PX-AS/4GE** **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.




PRIME6-PX-IMP/4GE **3G/4G** (version 3G disponible)

Platine de rue ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.



PRIME6-PX-ABK/4GE **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.



PRIME6-PX-ASK/4GE **3G/4G** (version 3G disponible)

Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.




PROXCARD-125K-AES

- Carte de proximité unique
- 125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
- Ajouter à l'interphone à distance par SMS ou via l'application.


CellcomPrime

Périphériques esclaves




PRIME-SLV-KP-IMP

Clavier esclave Imperial.
Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".




PRIME-SLV-PX-IMP

Lecteur Prox esclave impérial.
Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".



PRIME-SLV-KP-AB

Clavier esclave architectural.
Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".



PRIME-SLV-PX-AB

Lecteur Prox Esclave Architectural.
Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".


VIGIK

Système multi-boutons

Bouton et
porte noms
2, 4, 6, 8 et 10
bouton

Haut-parleur

Emplacement
Badge Vigik
(badge non
fourni)



GSM - 5 E - HS - VI - X / 3GE

Type de
technologie

5 = version, E =
Emplacement
pour badge
Vigik

Modèle
(En inox avec
visière)*

*Autre gammes
sur demande

En option
VI=badge Vigik

X=nombre
de boutons

3GE modem

- Maintenant disponible emplacement vigik.
- Le système VIGIK® permet l'accès des professionnels aux parties communes des immeubles.
- Disponible avec notre gamme GSM, Cellcom Prime, Multi appartement et notre DECT 703 Multi appartement.
- Contactez nous pour plus d'informations.



Multicom

CLASSIC




- Appelle jusqu'à 500 familles à partir d'une seule carte SIM.
- Les visiteurs peuvent faire défiler les résidents ou entrer le numéro de l'appartement à appeler.
- Compose jusqu'à 3 numéros de téléphone par famille lors du survol.
- 4G prêt.
- Voix HD avec VOLTE *.

Carte SIM interne

LITE



- ▶ MULTI-LITE-IMP/4GE
- ▶ MULTI-LITE-PROX-IMP/4GE



Appartement 1



Appartement 2



Appartement 3



Jusqu'à 500 appartements




- Interphone cellulaire sans fil multi-appartements / multi-résidents.
- Compatible 4G LTE.
- Jusqu'à 30 familles utilisant l'écran de l'annuaire illuminé ou jusqu'à 100 familles avec le clavier.
- Programmable à distance par APP gratuite.

MultiCOM Classic


M u l t i A p p a r t e m e n t I n t e r c o m



- LED Parlez maintenant (LED VERTE)



-LED de relais (LED VERTE)



- LED d'appel (LED BLEUE)



- LED de fin d'appel (LED ROUGE)

LED Parlez maintenant (LED VERTE) - Cette LED s'allume dès que l'appel a été répondu jusqu'à ce que l'utilisateur raccroche.

LED de relais (LED VERTE) - Cette LED s'allume lorsqu'un relais a été déclenché.

LED d'appel (LED BLEUE) - Cette LED s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel. Elle s'éteint dès que vous avez répondu à l'appel.

LED de fin d'appel (LED ROUGE) - Cette LED reste allumée tout le temps, sauf durant un appel. Par exemple, la LED est éteinte à partir du moment où vous appuyez sur le bouton d'appel jusqu'à ce que les moniteurs intérieurs raccrochent.

i-GATE PRIME

Dispositif d'ouverture de portail GSM
avancé

Incluant
désormais
l'horloge 7
jours



Ajout d'une
fonction
journal des
activités



igate-PRIME/3GE	Capacité 2G/3G (Europe) 3G/4G
igate-PRIME/4GE	Capacité 4G (Europe) 3G/4G
igate-PRIME/4GE	Capacité 4G

- Dispositif d'ouverture de portail GSM avec applications IOS et Android.
- Mémoire jusqu'à 100 numéros pour l'accès à l'identification de l'appelant (porte de sonnerie à ouvrir).
- Déclenchez, verrouillez et déverrouillez les portails par SMS ou via l'application.
- 2 x sorties relais momentanées libres de tension.
- Programmation simple par SMS ou via l'application.
- Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées!
- Peut aussi faire sonner 4 téléphones en cas de déclenchement d'alarme ou de portail.
- Vérifiez les numéros enregistrés par SMS.
- Fonction d'appel automatique pour planifier les appels sortants (empêche la désactivation de la carte SIM).

Caractéristiques techniques	
Alimentation	12-24V ac/dc
Consommation	45mA en veille. 200mA en cours d'appel
Indice	IP67
Charge relais	24V ac, 2 ampères maxi
Type relais	Verrouillage et momentané N/C et N/O

Contactez Nicola pour plus d'informations

Email: france@aesglobalonline.com

Tel: 04 13 68 01 71 | 06 34 59 20 95

Web: www.aesglobal.fr

